

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96

رشته امتحانی	داخلی - جراحی	کودکان	بهداشت مادران و نوزادان	بهداشت جامعه	روان پرستاری	زبان انگلیسی
روان پرستاری	۲	۲	۲	۲	۴	۲
پرستاری داخلی - جراحی	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری سلامت جامعه	۲	۲	۲	۴	۲	۲
پرستاری کودکان	۲	۴	۲	۲	۲	۲
پرستاری نظامی	۳	۲	۲	۲	۳	۲
پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان	۳	۳	۳	۲	۱	۲
پرستاری توانبخشی	۳	۲	۲	۲	۳	۲
پرستاری اورژانس	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری مراقبت‌های ویژه	۴	۲	۲	۲	۲	۲
پرستاری سالمندی	۴	۱	۱	۳	۳	۲
مدیریت پرستاری	۲	۲	۲	۴	۲	۲

داخلی و جراحی

۱. در کدام یک از موقعیت‌های زیر، شست‌وشوی دست نسبت به ضدعفونی کردن آن با الکل ترجیح دارد؟

الف) آلودگی واضح دست‌ها با مواد بیولوژیک بیمار

ب) تماس با بدن آلوده یک بیمار و سپس بدن تمیز بیمار بعدی

ج) مراقبت از بیمار مبتلا به نوتروپنی شدید یا سرکوب شدید ایمنی

د) قبل از پوشیدن دستکش برای قرار دادن کاتترهای مرکزی

۲. به دنبال انفارکتوس قلبی کدام یک از آنزیم‌های زیر افزایش می‌یابد؟

الف) CK-MM ب) CK-BB ج) CK-MB د) LDH

۳. بروز درد قفسه سینه (Chest Pain) متأثر از التهاب پریکارد (Pericarditis) به کدام اشکال زیر اظهار می‌شود؟

الف) متناوب توأم با دم و بازدم

ب) درد طولانی مدت و شدید

ج) انتشار درد صرفاً به ناحیه فک و بناگوش

د) تسکین درد با استفاده از قرص نیتروگلیسرین زیرزبانی

۴. امتیاز کما (Glasgow Coma Scale) در بیماری که با تحریکات دردناک چشمش را باز می‌کند، پاسخ کلامی ندارد و از نظر حرکتی اکستانسیون غیرطبیعی دارد، چگونه گزارش می‌شود؟

الف) پنج ب) هفت ج) شش د) سه

۵. در خصوص پونکسیون کمری (Lumbar Puncture) و فشار مایع مغزی نخاعی کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) آماده‌سازی نواحی پشت بیمار و فشار طبیعی کمتر از ۷۵ میلی‌متر آب

ب) آماده‌سازی پوزیشن دمر (Prone) و فشار طبیعی ۷۰ تا ۱۲۰ میلی‌متر آب

ج) آماده‌سازی ناحیه L4-L5 و فشار طبیعی ۷۵ تا ۱۸۰ میلی‌متر آب

د) آماده‌سازی ناحیه S1-S5 و فشار طبیعی بیش از ۲۰۰ میلی‌متر آب

۶. کدام یک از موارد زیر برای توصیف تنفس کوسمال (Kussmaul's Respiration) به منظور ارائه گزارش شفاهی و کتبی، مناسب است؟

الف) تنفس منظم عمیق توأم با افزایش جدی تعداد تنفس

ب) تنفس ریتمیک عمیق توأم با کاهش تعداد تنفس

ج) تنفس نامنظم با دامنه کوتاه

د) تنفس منظم توأم با قطع موقت تنفس

۷. از نظر مراقبتی به دنبال جراحی کامل حنجره (Total Laryngectomy) کدام وضعیت زیر مناسب تر است؟

الف) قرار گرفتن وضعیت سر و گردن در موقعیت کاملاً صاف و طاق باز

ب) قرار گرفتن سر و گردن بر اساس ترجیح بیمار

ج) قرار دادن سر و گردن در وضعیت صاف به پهلوی چپ

د) بالا قرار دادن وضعیت سر و گردن در زاویه ۳۰-۴۵ درجه

۸. در بخش اورژانس انکولوژی، در مراقبت پرستاری از بیمار دچار سندرم ورید اجوف فوقانی (SVCS) کدام مورد صحیح می باشد؟

الف) قرار دادن بیمار در پوزیشن صاف

ب) اجتناب از گرفتن فشار خون از بازوها

ج) افزایش میزان مایعات دریافتی

د) تشویق بیمار به داشتن تحرک و فعالیت بیشتر

۹. در مراقبت از بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

الف) تشویق بیمار به مصرف غذاهای کم پروتئین، کم سدیم و پرپتاسیم

ب) بررسی بیمار از نظر ایجاد ادم و تأخیر در ترمیم زخم

ج) توصیه به مصرف داروها قبل از وعده های غذا

د) کنترل بیمار از نظر علائم هیپوکالمی و هیپرتانسیون

۱۰. در مراقبت از بیمار دچار التهاب ویروسی ملتحمه (Conjunctivitis) چه مواردی را پرستار باید آموزش دهد؟

(الف) استفاده از کمپرس گرم و مرطوب در صورت درد و سوزش چشم

(ب) استفاده از کمپرس سرد ملایم به مدت ۱۰ دقیقه بر روی چشمها ۴-۵ بار در روز

(ج) مراجعه به مرکز درمانی در صورت عدم رفع علائم ظرف ۲۴ ساعت

(د) اجتناب از شستن چشمها و استحمام تا رفع علائم بالینی

۱۱. در مراقبت از بیمار دچار هیپوگلیسمی (واکنش به انسولین) کدام مورد باید توسط پرستار انجام شود؟

(الف) دادن ۱۲۰-۱۸۰ سی سی آبمیوه همراه با شکر

(ب) دادن غذای کامل بلافاصله پس از رفع علائم

(ج) بررسی قند خون ۱۵ دقیقه پس از استفاده از آبمیوه

(د) رسانیدن سریع قند خون به میزان 90-100 mg/dL

۱۲. در مراقبت از بیمار دچار هیپوتیروئیدیسم کدام مورد صحیح است؟

(الف) توصیه بیمار به مصرف داروهای آرامبخش

(ب) محدودیت در انجام فعالیت های ورزشی آنروبیک

(ج) کنترل بیمار از نظر افزایش فشار خون و درجه حرارت

(د) عدم استفاده از پتوهای برقی و پدهای گرم کننده

۱۳. در ارتباط با شاخص های جداسازی بیمار از ونتیلاتور مورد صحیح کدام است؟

(الف) ظرفیت حیاتی ۵-۱۰ میلی لیتر/کیلوگرم

(ب) PaO_2 بیشتر از ۶۰ میلی متر جیوه با FiO_2 کمتر از ۴۰ درصد

(ج) حجم جاری به میزان ۱۲ تا ۱۵ میلی لیتر/کیلوگرم

(د) تهویه دقیقه ای ۴ لیتر در دقیقه

۱۴. وضعیت مناسب بیمار بعد از جراحی سرطان مری و از بین رفتن اثرات بیهوشی کدام است؟

(الف) نیمه نشسته

(ب) خوابیده به پشت

(ج) خوابیده به پهلو راست

(د) خوابیده به پهلو چپ

۱۵. در بررسی عملکرد اعصاب محیطی، پرستار از بیمار می‌خواهد تا تمامی انگشتان دست خود را از یکدیگر دور کند. این عمل به منظور بررسی کدام عصب صورت می‌گیرد؟

- الف) رادیال ب) اولنار ج) میانی د) پروناتل

۱۶. در مراقبت از بیمار مبتلا به گاستریت کدام مورد صحیح است؟

الف) تجویز مایعات فراوان از طریق دهان در گاستریت حاد

ب) اطمینان از دریافت مایعات کافی به میزان حداقل ۵/۱ لیتر روزانه

ج) اطمینان از برون‌ده ادراری به میزان حداقل ۶۰ سی‌سی در ساعت

د) کنترل الکترولیت‌ها به فاصله هر ۱۲ ساعت

۱۷. بیمار مبتلا به زخم پپتیک (Peptic Ulcer) در مورد زمان مصرف داروی مترونیدازول خود از شما سوال می‌کند. پاسخ مناسب کدام است؟

- الف) قبل از غذا ب) بعد از غذا ج) همراه با غذا د) ناشتا

۱۸. بیمار سوختگی در کدام یک از وضعیت‌های زیر نیاز به احیاء بیشتر مایعات دارد؟

الف) وقتی احیاء مایعات به سرعت انجام شده است.

ب) وقتی عامل سوختگی آب‌جوش یا قیر است.

ج) وقتی سوختگی ضخامت کامل است.

د) وقتی ترشح ادراری شروع شده است.

۱۹. کدام عبارت در مورد مفهوم درد صحیح است؟

الف) تجربه طولانی درد قبلی، مقاومت به درد را افزایش می‌دهد.

ب) اضطراب درد، درک درد را افزایش می‌دهد.

ج) زنان نسبت به مردها درد را شدیدتر و نامطبوع‌تر تجربه می‌کنند.

د) درک درد در سالمندان عموماً کمتر است.

۲۰. کدام یک از مجموعه عوامل زیر اسمولالیتیه را کاهش می‌دهد؟

الف) کاهش حجم مایعات، پیلونفریت، نکروز حاد توبولر

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96
(ب) افزایش حجم مایعات، نارسایی قلبی، آلدوسترونسم

(ج) افزایش حجم مایعات، دیابت بی مزه، هیپوناترمی

(د) کاهش حجم مایعات، اسیدوز، هیپوناترمی

۲۱. کدام مجموعه علائم زیر در هیپوناترمی مشاهده می شود؟

(الف) بی اشتهایی، کرامپ شکمی، جمع شدن سلول ها

(ب) کاهش فشار خون وضعیتی، تهوع، افزایش تورگور پوست

(ج) تهوع و استفراغ، اختلال وضعیت ذهنی، افزایش بزاق

(د) کاهش تورگور پوست، خشکی مخاطها، سردرد

۲۲. شاخص توده بدنی (BMI) بیمار بالغی ۲۸ گزارش شده است. از نظر سلامتی این فرد در کدام یک از طبقه های زیر قرار می گیرد؟

(الف) طبیعی (Normal)

(ب) لاغر (Under Weight)

(ج) چاق (Obese)

(د) اضافه وزن (Over Weight)

۲۳. در یک ریتم طبیعی قلب فاصله مطلوب PR چقدر می باشد؟

(الف) ۲۰/۰ تا ۲۸/۰ ثانیه

(ب) ۱۲/۰ تا ۲۰/۰ ثانیه

(ج) ۰۸/۰ تا ۱۲/۰ ثانیه

(د) کمتر از ۸/۰ ثانیه

۲۴. بیماری مبتلا به درد آئزین صدری ناپایدار بستری و دستور انفوزیون نیتروگلیسیرین دارد. از نظر بررسی پرستاری، کدام موارد زیر محتمل تر است؟

(الف) تنگی نفس و بی نظمی ضربان قلب

(ب) افزایش فشار داخل جمجمه

کودکان

۲۵. آموزش پرستار برای والدین نوزاد دوروزه‌ای که تشخیص دیسپلازی تکاملی مفصل هیپ داشته و درمان وی آغاز شده، کدام است؟

الف) مراجعه مجدد به مطب پزشک پس از دو هفته جهت خارج کردن گچ اسپایکا

ب) خارج کردن آتل پاولیک هارنس به مدت کمتر از دو ساعت در روز و بررسی پوست

ج) قرار دادن پای گچ گرفته کودک بر روی بالش

د) خارج کردن آتل پاولیک هارنس در اوقات بیداری کودک

۲۶. دلیل تجویز ویتامین A، کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از کدام بیماری است؟

الف) سیاه سرفه ب) آبله مرغان ج) سرخجه د) سرخک

۲۷. از مهم‌ترین دلایل ابتلای کودکان سن مدرسه به سوانح کدام است؟

الف) عدم تکامل فیزیکی و بی‌توجهی به اطراف

ب) عدم نظارت والدین

ج) فشار گروه‌های همسال و تمایل به رفتارهای پرخطر

د) تلاش جهت تحت تأثیر قرار دادن جنس مخالف

۲۸. مشخصه ارتباط درمانی بین پرستار، کودک و خانواده کدام است؟

الف) توانمندسازی هم‌زمان پرستار و خانواده در مراقبت از کودک

ب) انجام اقدامات پرستاری بر اساس شرح وظایف محوله

ج) در اولویت قرار دادن نیازهای کودک

د) تأمین نیازهای اعضای درگیر از مراقبت کودک

۲۹. در بررسی کودک دچار دهیدراتاسیون، اولین علامت پیشرفت عارضه کدام است؟

الف) هیپوترمی

ب) افت فشار خون

ج) خشکی پوست و مخاط

د) تاکی کاردی

۳۰. رفلکس بیرون اندازی (Extrusion) در چند ماهگی از بین می‌رود؟

الف) ۲

ب) ۳

ج) ۴

د) ۵

۳۱. در مراقبت از کودک مبتلا به اسهال کدام صحیح است؟

الف) اجتناب از دادن برنج و چای به دلیل ارزش کم غذایی

ب) دادن موز جهت کاهش حرکات روده‌ای

ج) تشویق به مصرف آبمیوه‌ها جهت جبران کم‌آبی

د) تداوم مصرف شیرخشک به دلیل تأمین الکترولیت‌ها

۳۲. زیربنای مراقبت‌های پرستاری کودکان با کیفیت مطلوب کدام است؟

الف) تشخیص نیازهای کودک

ب) ارتباط درمانی مناسب

ج) تشخیص احساسات فردی

د) کنترل بر مراقبت‌های سلامت

۳۳. مراقبت‌های پرستاری در بیوپسی کلیه کدام است؟

الف) پایش کودک از نظر علائم درد شکمی، تندرns و جذب و دفع مایعات

ب) NPO کردن کودک ۸ ساعت پیش از انجام بیوپسی

ج) کنترل واکنش‌های احتمالی کودک به ماده حاجب

۳۴. در فرآیند برقراری ارتباط با والدین جهت دادن خبر بد، استراتژی مناسب کدام است؟

(الف) سوال از والدین درباره تمایل آن‌ها به دانستن جزئیات، استفاده از واژه‌های تخصصی

(ب) دعوت از بستگان بیمار جهت حمایت روانی والدین، تعیین میزان آگاهی والدین

(ج) ختم جلسه در صورت انکار موقعیت توسط والدین و تعیین زمان ملاقات بعدی

(د) توجه به واژه‌های به‌کاررفته توسط والدین و جمع‌بندی نکات مهم

۳۵. تترالوژی فالو، از کدام دسته بیماری‌های مادرزادی قلبی است؟

(الف) افزایش جریان خون ریوی

(ب) کاهش جریان خون ریوی

(ج) جریان خون مختلط

(د) انسداد در مسیر خروج خون از قلب

۳۶. شایع‌ترین زمان بروز هیپوگلیسمی در کودک مبتلا به دیابت کدام است؟

(الف) بعد از مصرف غذای پرکالری

(ب) ۵ دقیقه بعد از تزریق انسولین

(ج) تب و سرماخوردگی

(د) پیش از وعده‌های غذایی

۳۷. در کودک دچار ضربه سر خفیف، کدام مورد صحیح است؟

(الف) ساکشن ترشحات حلق از طریق بینی به جای دهان

(ب) تجویز مسکن خفیف در صورت وجود سردرد

(ج) بیدار کردن کودک دو بار در طول شب جهت بررسی سطح هوشیاری

(د) شست‌وشوی ناحیه آسیب‌دیده با پراکسید هیدروژن و پانسمان فشاری

۳۸. بهترین وضعیت قرارگیری سر در زمان تغذیه کودک مبتلا به شکاف کام قبل از عمل جراحی کدام است؟

الف) خوابیده به پهلو و سر به صورت افقی

ب) قرار گرفتن در دستان فرد مراقب و سر به صورت عمودی

ج) خوابیده به پهلو و سر ۳۰ درجه بالاتر از سطح بدن

د) قرار گرفتن در دستان فرد مراقب و سر به صورت افقی

۳۹. کدام پاسخ مادر نشان‌دهنده نیاز وی به آموزش بیشتر در زمینه کاهش بار قلب کودک بعد از جراحی قلب است؟

الف) من جهت اطمینان از دریافت مایعات کافی، پوشک‌های فرزندم را وزن می‌کنم.

ب) قبل از دادن دیگوکسین، تعداد نبض فرزندم را می‌شمارم.

ج) من به افرادی که سرماخورده‌اند اجازه نزدیک شدن به فرزندم را نمی‌دهم.

د) من فرزندم را هر دو ساعت یک بار بیدار می‌کنم تا به او غذا بدهم.

۴۰. دلیل بروز کم‌خونی فقر آهن در کودک شیرخواری که از شیر گاو تغذیه می‌کند، چیست؟

الف) قابلیت کم هضم شیر گاو

ب) ایجاد خونریزی مخفی در دستگاه گوارش

ج) پروتئین بالای شیر گاو

د) ناکافی بودن آهن موجود در شیر گاو

۴۱. علت استریدور (تنفس صدادار) کدام است؟

الف) انسداد راه‌های هوایی تحتانی

ب) تنگی راه‌های هوایی فوقانی

ج) کاهش سورفاکتانت ریوی

د) قطع تنفس

۴۲. بیشترین احتمال بروز نارسایی قلبی به دنبال بی‌اشتهایی عصبی نوجوان چه زمانی است؟

الف) دو هفته اول بعد از شروع تغذیه مجدد

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96
(ب) دو هفته بعد از توقف مصرف کربوهیدرات

(ج) یک ماه بعد از توقف مصرف چربی‌ها

(د) یک ماه بعد از شروع مجدد مصرف چربی‌ها

۴۳. در بررسی کودک مبتلا به سوء تغذیه، جهت افتراق کواشیور کور و ماراسموس، یافته مهم کدام است؟

الف) میزان توده عضلانی

(ب) تغییرات مو

(ج) وجود ادم

(د) تغییرات دهانی

۴۴. در مواجهه با کودک ۹ ماهه‌ای که به دلیل آسپیراسیون جسم خارجی دچار سیانوز و آبریزش از دهان است، نخستین اقدام کدام است؟

الف) زدن ۵ ضربه بین دو کتف و ۵ ضربه به جناغ

(ب) انجام مانور هیملیک

(ج) انجام مانور سیلوستر

(د) فلاپ کردن انگشت و خروج جسم از حلق

۴۵. در صورتی که دندان دایمی کودک به دلیل بروز سانحه از ریشه خارج شود، بهترین اقدام پرستاری کدام است؟

الف) درخواست از کودک جهت نگهداشتن دندان در محل و دادن شربت استامینوفن به وی

(ب) شستن دندان کثیف با آب جوش و پانسمان فشاری محل خروج دندان

(ج) درخواست از والدین جهت نگهداشتن دندان داخل بزاق و زیر زبان خود و اجتناب از دست زدن به ریشه

(د) نگهداشتن دندان از ناحیه تاج و انتقال آن در داخل محلول سالین گرم

۴۶. در مراقبت از نوزاد بستری در بخش، مهم‌ترین اقدام جهت پیشگیری از عفونت کدام است؟

الف) شست‌وشوی دست‌ها

(ب) پوشیدن گان

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96

(ج) پوشیدن دستکش

(د) استفاده از روکشی

۴۷. مصرف پنی سیلین ها در کدام مورد ممنوع است؟

(الف) هیپوتیروئیدی مادرزادی

(ب) فنیل کتونوری

(ج) گالاکتوزمی

(د) انتروکولیت نکروزان

۴۸. در کودک مبتلا به اختلال شناختی، گزارش درد بر اساس کدام علایم است؟

(الف) گریه، بیش فعالی، کم خوابی

(ب) عدم همکاری، پرت شدن حواس به سادگی، حساسیت به لمس

(ج) نگاه داشتن نفس، شلی اندام ها، تعامل کم با اطرافیان

(د) تعریق، بی قراری، بستن دهان و فشردن لب ها

بهداشت مادران و نوزادان

۴۹. تأثیر پروستاگلندین ها کدام است؟

(الف) تولید استروژن و پروژسترون از جسم زرد

(ب) پارگی مویرگ های رحم در قاعدگی

(ج) جلوگیری از پیشرفت انقباضات رحم

(د) کاهش دیلاتاسیون و حرکت سرویکس

۵۰. هدف از مراقبت های بارداری کدام است؟

(الف) پایش تکامل جنین

(ب) از بین بردن عوارض بارداری

۵۱. عوارض اعتیاد به مواد مخدر در دوران بارداری کدام است؟

الف) ناهنجاری جنین

ب) چاقی مزمن مادر

ج) افزایش سقط جنین

د) کاهش پذیرش مادر توسط گروه سلامت

۵۲. مادران حامله سیگاری مورد تهدید کدام عارضه قرار دارند؟

الف) پوکی استخوان (Osteoporosis)

ب) کم‌وزنی نوزاد هنگام تولد (LBW)

ج) مرگ زودهنگام نوزاد

د) وابستگی جسمی و روانی نوزاد به سیگار

۵۳. نمره بیوفیزیکال پروفایل جنین ۹ است. وضعیت سلامت جنین کدام است؟

الف) خطرناک

ب) مشکوک

ج) طبیعی

د) غیرقابل پیش‌بینی

۵۴. تشویق به تغذیه با شیر مادر از کدام دوران آغاز می‌شود؟

الف) بعد از زایمان

ب) هنگام زایمان

ج) نوزادی

د) بارداری

۵۵. دلیل تزریق ویتامین K به نوزاد در بدو تولد، پیشگیری از کدام است؟

الف) عفونت

ب) نارسایی تنفسی

ج) خونریزی

د) نارسایی کبد

۵۶. یرقان فیزیولوژیک نوزاد در چه زمانی اتفاق می افتد؟

الف) قبل از ۲۴ ساعت اول زندگی

ب) ۱۰ روز پس از تولد

ج) بعد از ۲۴ ساعت اول زندگی

د) قبل از ترخیص از زایشگاه

۵۷. اولین اقدام پرستار برای بررسی یرقان نوزادی کدام است؟

الف) فشار دادن پیشانی نوزاد با انگشت

ب) گرفتن خون از بند ناف

ج) قرار دادن الکتروود حساس در عروق بند ناف

د) فشار دادن لاله گوش نوزاد با انگشت

۵۸. اهمیت بررسی اولین مدفوع نوزاد پی بردن به کدام است؟

الف) یرقان نوزادی

ب) رشد کبد

ج) مشکلات گوارشی

د) صدمات حین زایمان

۵۹. در لمس شکم نوزاد، پری شکم در پایین ناف احساس می‌شود. به کدام مورد مشکوک می‌شوید؟

الف) وجود توده در شکم

ب) بزرگی کبد

ج) نارسایی کبد

د) احتباس مثانه

۶۰. نوزاد پس از شروع اولین تغذیه، استفراغ جهنده دارد. به کدام مورد مشکوک می‌شوید؟

الف) فتق دیافراگم

ب) هیپوگلیسمی

ج) غلیظ بودن شیر مادر

د) ناهنجاری مری

۶۱. علامت مسمومیت با سولفات منیزیم در مادران مبتلا به پره‌اکلامپسی کدام است؟

الف) افزایش دامنه رفلکس زانو

ب) دیسترس تنفسی

ج) افزایش فشار خون

د) پایین افتادن آنزیم‌های کبدی

۶۲. مشاهده کدام عارضه در پره‌اکلامپسی باید فوراً گزارش شود؟

الف) کاهش ادرار کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت

ب) افزایش فشار خون سیستولیک بالاتر از ۱۴۰ میلی‌متر جیوه

ج) وجود پروتئین در ادرار

د) بالا رفتن پلاکت خون

۶۳. کمبود اسید فولیک در دوران بارداری مادران نوجوان کدام عارضه را ایجاد می‌کند؟

الف) ناهنجاری گوارشی

(ب) بی‌نظمی ضربان قلب

(ج) ضایعات لوله عصبی

(د) سندرم ناگهانی مرگ نوزاد

۶۴. عارضه قرار گرفتن مادر باردار در معرض مواد شیمیایی کدام است؟

(الف) تأخیر رشد جنین

(ب) زایمان مشکل

(ج) بیماری‌های دوران بارداری

(د) دیسترس تنفسی نوزاد

۶۵. علت بروز سوزش سر دل (Heartburn) در سه ماهه اول بارداری کدام است؟

(الف) فشار رحم بزرگ‌شده

(ب) اختلال در خروج صفرا

(ج) کندی تخلیه محتویات معده

(د) افزایش ترشح اسید معده

۶۶. امکان بروز انعقاد منتشر داخل عروق (DIC) در کدام یک از انواع سقط جنین مشاهده می‌شود؟

(الف) فراموش‌شده

(ب) اجتناب‌ناپذیر

(ج) ناقص

(د) عفونی

۶۷. رژیم غذایی مناسب برای زن باردار مبتلا به دیابت چگونه تعیین می‌شود؟

(الف) مراجعه به متخصص تغذیه جهت تنظیم برنامه غذایی

(ب) تنظیم برنامه غذایی توسط خود فرد بر اساس اشتهای روزانه

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96
ج) حذف کربوهیدرات‌ها از رژیم غذایی روزانه

د) تداوم رژیم غذایی قبل از بارداری

۶۸. تزریق کدام واکسن در بارداری الزامی است؟

الف) کزاز ب) توبرکوز ج) سرخک د) سرخجه

۶۹. هدف از درمان با سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate) در مادران پره‌اکلامپسی کدام است؟

الف) کاهش فشار خون

ب) کنترل تشنج

ج) کنترل زجر جنین

د) پیشگیری از ناسازگاری خونی

۷۰. اولویت مراقبت در نوزاد مادران دیابتیک کدام است؟

الف) هایپرکالمی

ب) هایپرگلیسمی

ج) هایپوگلیسمی

د) هایپرکلسمی

۷۱. علامت جفت سر راهی کدام است؟

الف) خونریزی روشن واژینال

ب) خونریزی همراه با لخته

ج) درد شدید

د) عدم تحریک جنین

۷۲. پس از زایمان، خونریزی غیرطبیعی در مادر مشاهده می‌شود، دلیل آن کدام است؟

الف) باقی ماندن قطعاتی از جفت در رحم

ب) کشیدگی بیش از حد عضلات رحم

بهداشت جامع

۷۳. در صورت وجود مشکل در تصمیم‌گیری در خانواده، کدام بعد اساسی ساختار خانواده نیاز به بررسی دارد؟

الف) قدرت (ب) نقش (ج) الگوهای ارتباطی (د) ارزش‌ها

۷۴. کدام گزینه مربوط به پیشگیری سطح سوم در بهداشت حرفه‌ای است؟

الف) پیشگیری عامل niche از کار

(ب) شناسایی موارد کاهش شناوری

(ج) به کارگیری ایمنی حین کار

(د) پایش بیماری مزمن

۷۵. بستری در بخش اورژانس بیمار، بعد از استعمال مواد مخدر است که چند بیمار متعاقب است که بعد از چند ساعت سکوت به همه می‌خندد و به همه می‌خندد؟

الف) خودرایی (ب) کاتاتونی (ج) روان‌پریشی (د) جنون

۷۶. کشمش‌خینی که در فصل اجباری خواده در مرو نوزادی نامی از کدام است؟

الف) کاتاتونی (ب) اضطراب (ج) روان‌آشفستگی (د) منحرفیات پارینو

۷۷. زمان بروز عارضه متحرک بعد از عوارض همسد قلب نزدیک می‌کند کدام مکمل مغز است؟

الف) نوروپلاستی

(ب) اختلال تکامل

(ج) مجرکا جنبیدی

(د) عدم تجانس سد

۷۸. کدام تئوری تمامی محدوده انسانی (HDI) نژود کدام است؟

الف) آزادی به ویژه در مراقبت سلامت، بدون تحریز آن در همه آشن

(ب) امید به ویژه در مراقبت سلامت، به ویژه بریتیمه عارف مژه‌ها

(ج) میل به ویژه و گر مراجع، موجوری، به و به خاک قافیم رویدوقده از فرد سوال

(د) نیاز به ویژه و عشق، شکلی و محصی از بودایه در درد ماجی

(د) دریافت مستمری‌های مالی و علائق

۷۹. کدام یک هابیکی برای سازوری پیشگیری از بودایه در درد ویالنی و خودر به مغزسی است؟

الف) نمایش (ب) ترفند (ج) مذهبی (د) تنفلی

۸۰. کدام از بیماری‌های خشچک، «آنچه برهم‌دانگی» است؟

الف) منحرفیات رستنده

(ب) روان‌تنی خواشخ

(ج) عوارض دارو، استقل

(د) عوارض سمولی عرفی

۸۱. در کربیین که مواد از تراکم‌های منفی در کار، استقلال نمودها به کدام مزیلیت کدام است؟

الف) کنترل (ب) تجارم (ج) مذهبی (د) ممنوع

۸۲. کدام منحرفی آنووی آسیب‌هایی یا مخروط است؟

الف) انکار جزها (ب) کیدون‌ما (ج) کسلیت (د) کسیم.

۸۳. کدام مکانیسم به صورت ناخودآگاه از روی ناراحتی استفاده می‌کند که مورد ناخواسته است؟

الف) منحرفیات پارینو

(ب) نابسطی منطقی

(ج) وعده نامیدن

(د) خشم ولی با آموش و تلویزیون‌ها

۸۴. هوش طبیعی (HID) چه سده‌ای به مواجه می‌شود؟

الف) ۸۵ درصد (ب) استودیو دارویی (ج) عنفوت کند (د) انتقالها

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96
۸۵. نفوذ تور ۶.۳/۶.۳ سدهای (کیلوانی) است؟

الف) یک نوتن (۱۲ سدهای)

ب) ۲۶۰ سدهای (۶٪ سدهای)

ج) ۳ سدهای (۹٪ سدهای)

د) ۱۲۱ سدهای (۹٪ سدهای)

۸۶. کدام سدهای تعریف در انستتهای مواجهه در بیماری عرفیت است؟

الف) تکنیک موجین ناگهانی

ب) تکنیک از پس بست عراقی

ج) سوالات سدهای

۸۷. مفهوم جهت گیری اهداف در سامانه ویژگی های مدل (سلامت) روانی است؛ ذیل کدام و تعهد به سنجش این است که کدام است؟

الف) هدف ویژه ب) مقصد ج) هدف د) هدف نهایی

۸۸. کدام گزینه مهم ترین نقص فقهی توزیع تعالی پرستاری خانواده است؟

الف) تصدیق در برگزیده تولید و به تأخیر در شریط مخاطب

ب) تدریج در مخالف آخری و گرچه جنیگان در شریط مخصب

ج) تلاش و رهیات به مغزری قاضی از آخری های اجتماعی

د) ساعد قلب از اجازه مجری قالب و دو آذری

۸۹. کدام همه تعالی خانواده در مقدمات انستنگ و شجوع خانوار مخروط به در کاذه تدویر می شد؟

الف) آقما آزمایش

ب) آزمایش

ج) آزمایش

د) آزمایش

۹۰. پیشگیری از ارتباطی و رفتار خطر فطر در سطح جامع به ویژه کدام سدهای پیشگیری است؟

الف) استعمار

ب) لائچ

ج) نورو

د) نورو

۹۱. کدام تعالی، نترم و مخروط انستنگ و وائل در سدهای است؟

الف) تهیه مستشرات و تلفن

ب) در استعمار به وضعیت

ج) استعمار استعمار از جای سودمند

د) نورو استعمار و استعمار

۹۲. بهبود ارسومات به جانبزان کدام است؟

الف) تناسب

ب) تحت حضوری

ج) همباطلی

د) تبدیلات

۹۳. استقبال در این استعمار کوتاهیت در منطقه ارتباطی در کدام مرحله قرار دارد؟

الف) دارای پی

ب) آماده

ج) مغل

د) استعمار

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96
۹۴. کدام واکسن در سطح حال سد است؟

الف) مغال

ب) امراز

ج) مغل

د) استعمار

۹۵. هدف بروز مکرر سد است کدام است؟

الف) اضافه اضافه کردن و تحریر و بلع و تنازع رودگی

ب) اضافه و پودر اسیر از پمضی بیماری در رابطه از رودگی مرضی

ج) استارخت و رودگی بیماری جینی از اضافه و نتایج سلامت و رودگی

د) اضافه و نتیاجه برای مغال و مغال در تحسار مبرون در جل سکلامت شهر

۹۶. در یک مهندس محاوره؛ که فراموش کرده کارخانه‌ای که در کارخانه‌ای به گونه‌های سنی اشغال به کار داده، از شما سوال می‌کند:
«نازگی ما احساس فرزند کوک و خستگی دارم. چرا؟» تشخیص پرستار در کدام مرحله از استقرار گروه خواهد بود؟

الف) تروح

ب) اختفاع

ج) نتیجه اختفاع

د) کری واجنچ

روان پرستاری

۹۷. مداخلات پرستاری در تأمین سلامت روانی عمدتاً بر کدام اصل اساسی زیر استوار است؟

الف) محبت

ب) همدلی

ج) ارتباط

د) احترام

۹۸. کدام اقدام به نقش پرستار در پیشگیری اولیه مربوط می شود؟

الف) ارجاع مددجو با علائم روانی به روانپزشک

ب) برپایی همایشی برای نوجوانان و والدین آنان درباره سوءمصرف مواد و اثرات آن

ج) مراقبت از بیمار در مراکز روزانه

د) حمایت از خانواده بیمار دارای بیمار روانی و ارائه آموزش های لازم به آنان

۹۹. تغییر در کدام واسطه عصبی - شیمیایی می تواند در ابتلا به اسکیزوفرنیا نقش مهم تری داشته باشد؟

الف) افزایش دوپامین

ب) افزایش سروتونین

ج) کاهش استیل کولین

د) کاهش سروتونین

۱۰۰. بیماری را با شکایت از درد قفسه سینه، تعریق، گرگرفتگی و ترس از مردن به بخش اورژانس آورده اند. علائم، بدون دلیل مشخص تجربه شده اند و بیمار از وقوع حملات نگران است. تشخیص احتمالی این بیمار کدام است؟

الف) ترس مرضی و بیمارگونه

ب) اختلال حمله هراس

ج) استرس بعد از سانحه

د) اختلال اضطراب منتشره

۱۰۱. در بخش اورژانس بیمارستان اعصاب و روان، بهترین اقدام پرستار در برخورد با بیماری که دچار خشونت شده است، کدام است؟

الف) ایجاد امنیت برای خود و بیمار

ب) اجازه دادن به بیمار برای بیان احساساتش

ج) نشان دادن واکنش تدافعی به بیمار

د) اعلام کد و بستن بیمار به تخت

۱۰۲. مهم ترین اقدام پرستاری در مورد مددجویی که هذیان گزند و آسیب دارد و نگران سمی شدن غذای بخش است، کدام است؟

الف) تمرکز پرستار بر صحبت در مورد محتوای هذیان های گزند و آسیب مددجو

ب) تلاش پرستار برای قانع کردن مددجو مبنی بر بی دلیل بودن ترس از خوردن غذای بخش

ج) اطمینان دادن به مددجو از کنترل شدن غذاهای بخش توسط تیم بهداشتی

د) تمرکز پرستار بر نگرانی ها، ترس ها و احساس ناامنی مددجو

۱۰۳. فردی که بیان می کند به شدت از بلندی می ترسد و حاضر به بالا رفتن از پله نمی باشد، دارای کدام اختلال زیر می باشد؟

الف) آکرافوبیا ب) آگورافوبیا ج) کلاستر Test / کلاستروفوبیا د) ایروفوبیا

۱۰۴. خانمی ۴۰ ساله به اورژانس مراجعه نموده و دچار وحشت و ترس شدید شده و از تپش قلب، درد سینه و سختی تنفس شاکی است. بررسی اولیه نشان می دهد که به بیماری قلبی یا ریوی مبتلا نمی باشد. اقدام شما به عنوان پرستار کدام است؟

الف) تذکر به عدم ابتلا به بیماری جسمی

ب) آرام کردن بیمار با رفتار درمانی

ج) توصیه بیمار به آرامش و تنفس عمیق

د) درمان بیمار با مسکن ها

۱۰۵. اقدام پرستاری جهت خانم ۶۵ ساله با تشخیص آلزایمر کدام است؟

الف) محدود نمودن بیمار و تشویق به استراحت در تخت

ب) انجام کارهای بیمار به منظور کاهش اضطراب در وی

ج) ایجاد شرایط ممکن جهت فراهم نمودن استقلال عملکردی بیمار

د) جلب همکاری بیمار در امور درمانی با تشویق و حمایت از وی

۱۰۶. مناسب ترین مداخله پرستاری در بیماری که شدیداً افسرده است، کدام است؟

الف) تنها گذاشتن بیمار

ب) تأکید بر آموزش بیمار

سوالات آزمون ارشد پرستاری 96

(ج) وادار کردن بیمار به مشارکت

(د) نشستن با بیمار بدون تقاضا کردن

۱۰۷. هدف از پیشگیری نوع اول، کاهش کدام است؟

(الف) بروز اختلالات روانی

(ب) بروز عوارض اختلالات روانی

(ج) شیوع اختلالات روانی

(د) نقص‌های باقیمانده از اختلالات روانی

۱۰۸. آقای X انرژی حاصل از تمایلات سرکوب شده خود را به سمت اهداف اجتماعی قابل قبول هدایت کرده است. به نظر شما وی از

کدام مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

(الف) برگشت (Regression)

(ب) تبدیل (Conversion)

(ج) تصعید (Sublimation)

(د) جبران (Compensation)

۱۰۹. افرادی که در معرض حوادث تروماتیک شدید مانند جنگ قرار می‌گیرند، مستعد کدام اختلال هستند؟

(د) Panic

(ج) Fugue

(ب) Dementia

(الف) PTSD

۱۱۰. خانواده بیمار افسرده یک هفته پس از بستری بیمارشان، از عدم تأثیر داروها اظهار نگرانی می‌کنند. پاسخ مناسب پرستار کدام

است؟

(الف) آیا بیمار شما سابقه اعتیاد دارد؟

(ب) احتمالاً بیمار شما غذای تیرامین‌دار خورده است.

(ج) نگرانی شما جای تأمل دارد.

(د) نگران نباشید هنوز برای قضاوت زود است.

۱۱۱. مراقبت اختصاصی پرستاری از بیمار با دلیریوم در آی‌سی‌یو کدام است؟

(الف) قرار دادن بیمار در یک اتاق تاریک

(ج) عدم تجویز دارو از هر نوع

(د) سعی در بازآشنایی مرتب بیمار به محیط اطراف

۱۱۲. علامت کلیدی در تشخیص افسردگی اساسی کدام است؟

الف) کاهش تمرکز ب) بی‌خوابی ج) تغییر چشمگیر در اشتها د) خلق افسرده

۱۱۳. بیمار در بخش روانپزشکی به روان‌پرستار می‌گوید: «فکر می‌کنم باید داروهایم را بخورم» و در پاسخ، روان‌پرستار اظهار می‌دارد: «شما فکر می‌کنید باید داروهایتان را بخورید؟» به نظر شما روان‌پرستار از چه تکنیک ارتباط درمانی استفاده کرده است؟

الف) انعکاس محتوایی

ب) بیان تردید

ج) تشویق به توصیف ادراک

د) در جستجوی شفاف‌سازی

۱۱۴. به بیماری که تحت درمان با لیتیوم است در رابطه با میزان مصرف نمک، توصیه شما کدام است؟

الف) مصرف بیشتر نمک

ب) کاهش نمک مصرفی

ج) تغییر ندادن میزان نمک مصرفی

د) تغییر متناسب میزان نمک

۱۱۵. در درمان با کدام دارو کنترل CBC به‌طور منظم ضرورت دارد؟

الف) فلوکستین (Fluoxetine)

ب) بای‌پریدین (Biperiden)

ج) کلوزاپین (Clozapine)

د) هالوپریدول (Haloperidol)

۱۱۶. کدام یک از علائم زیر در بیمار اسکیزوفرن دیده می شود؟

- الف) هذیان ب) پرش افکار ج) نیاز کمتر به خواب د) عدم تمرکز

۱۱۷. تدابیر پرستاری در بیمار مضطرب کدام است؟

- الف) تنها گذاشتن بیمار جهت استراحت
ب) شرکت دادن بیمار در فعالیتهای روزمره بخش
ج) کمک به بیمار برای تشخیص اضطراب به وسیله بیان آن
د) تجویز داروهای آرام بخش و مسکن

۱۱۸. جهت تعدیل انرژی بیمار مانیک کدام اقدام موثر است؟

- الف) انجام کار دستی ظریف

- ب) تمرینات رقابت آمیز

- ج) توپ بازی در حیاط بیمارستان

- د) انجام ورزش های پرهیجان

۱۱۹. خامی اظهار می دارد که کلمات و عبارات مکرر وارد ذهن خود آگاه او شده و رشته افکار وی را قطع می کند. او دارای کدام اختلال است؟

- الف) توهم ب) خطای درک ج) اضطراب د) هذیان

۱۲۰. در مسمومیت با داروهای چند حلقه ای ضد افسردگی، مرگ به کدام علت زیر اتفاق می افتد؟

- الف) دیس ریتمی قلب

- ب) نارسایی کلیوی

- ج) خونریزی مغزی

- د) عفونت ریوی

زبان انگلیسی

Passage 1

Just a few years ago, scientists did not know phytochemicals existed. But today they are the new frontier in cancer-prevention research. This <ins>pioneering science</ins> couldn't have hit at a better time. People are more confused than ever about the link between diet and health : margarine is healthier than butter (or not); oat bran will save you (or won't); a little alcohol will keep heart attacks at bay (but give you breast cancer). Just the effects of the popular vitamins known as antioxidants delivered a decidedly pessimistic message. "We should have a moratorium on unsubstantiated health claims for antioxidants and cancer

," says Dr. Julie Buring of Brigham and Women's Hospital in Boston. Amid all the debate, phytochemicals offer the next great hope for a magic pill, one that would go beyond vitamins.

121 – It can be inferred from the paragraph that the pioneering science (line 2) refers to the ...

- a) discovery of vitamins
- b) discovery of phytochemicals
- c) link between diet and health
- d) new knowledge about antioxidants

122 – The examples provided by the author in the third, fourth and fifth lines show how people are ... the association of diet and health.

- a) bored with
- b) supportive of
- c) neutral to
- d) uncertain about

123 – The writer states that the new discovery has ...

- a) happened at the best possible time
- b) made people confident in previous understanding
- c) resulted in people's trust in scientific findings
- d) been the most influential in health

124 – Studying vitamins, scientists have presented the health impacts of ... as an example of unverified claims.

- a) newly discovered magic pills
- b) phytochemicals
- c) antioxidants
- d) margarine, oat bran and alcohol

125 – The underlined words (“one”) in the last sentence refers to ...

- a) antioxidant pill
- b) hot debate
- c) phytochemical pill
- d) great hope

Passage 2

The most serious health problem in the world used to be infectious diseases such as typhoid fever, influenza (flu), and plague. In the 14th century for example, an epidemic plague killed roughly one-third of the population of Asia and about half of the population of Europe. A flu epidemic in 1918 killed millions of people across the world. Today, however, vaccines and antibiotics have prevented or cured so many serious diseases. In fact, in many parts of the world today, infectious diseases are no longer considered to be the most serious health problems. However, today the number-one health problem in most countries may be the epidemic of the obesity.

Two major reasons may be conceived for obesity. An obvious contributing factor is the sedentary lifestyle that many people in the 21st century are leading; getting around by car and working at a desk do not demand much physical activity, which is what people had to do to survive in the past. Now, however, we have to artificially add it to our lives. A second contributing factor to obesity is an increase in the availability of the kinds of food, defined as food that provides many calories, mainly through fats or added sugars and have minimum amounts of vitamins and minerals¹. Studies have shown that people are consuming substantially more calories daily than they used to, and they are consuming many of those calories outside of

126 – It is stated in the passage that infectious diseases ...

- a) tend to be the most serious health problem
- b) failed to be considered epidemic in the past
- c) used to kill half of the population world-wide

d) are currently less health-threatening than before

127 – The second paragraph mainly discusses ...

- a) the definition of obesity
- b) the reasons why people turn to junk food
- c) why people get overweight
- d) how obesity is becoming a serious health problem

128 – According to the passage, people in the 21st century are ... to lead a healthy lifestyle.

- a) advised to get around by car
- b) required to do physical activity
- c) practically engaged in doing exercise
- d) recommended to underestimate physical activity

129 – According to the passage, ...

- a) infectious diseases are the most threatening diseases today
- b) obesity used to be prevalent in the 20th century
- c) obesity is regarded as a significant health problem worldwide
- d) junk foods contribute more to obesity than sedentary life

130 – A suitable title for the passage would be ...

- a) A new epidemic and its causes
- b) Modern lifestyle and diseases
- c) Obesity: a problem in developed countries
- d) Infections are more serious than expected

Passage 3

It is paradoxical that despite extensive advances in literacy and education as well as vastly improved methods of communication, there still exists a great gap between the existing medical and health protective knowledge and the public's acceptance and use of it. Professional journals are replete with reports, surveys of school children, college students and the adult public that present discouraging and embarrassing evidence of failure in this field.

Many parents, for instance, still do not obtain immunization for their children and many drivers still invite injury and death by drinking and driving, and not using belts. The use of cigarettes and patent medicines is still widespread. One of the handicaps of public health work, of course, is the absence of pain and urgency.

131 – According to this passage, many of the articles published in health journals suggest ...

- a) proper growth and development in public health
- b) inadequate health education among the public
- c) more dropouts of the school and college students
- d) deterioration of lifestyle due to modern technology

132 – A factor hindering the success of public health is said to be ...

- a) lack of interest in applying health education findings
- b) the occurrence and prevalence of epidemics
- c) use of cigarettes and patent medicines
- d) widespread injury and death all over the world

133 – The writer believes that, in the field of health education, pain ...

- a) must be eliminated immediately
- b) is discouraging and embarrassing
- c) has been inadequately considered
- d) might be an enhancing factor

134 – The information given about the ignorance of parents and drivers ...

- a) is an example of lack of good communication methods
- b) supports the author's view of the gap mentioned in the passage
- c) refers to the handicaps of public health workers
- d) is considered the main cause of failure in health literacy

135 – The writer seems to ...

- a) be critical of education policy
- b) admire the extensive advances in education

- c) suggest some solutions to remove the gap
- d) be indifferent towards public health

Passage 4 (متن و سوالات ۱۳۶ تا ۱۴۰)

Population aging has been accompanied by an epidemiological shift in the leading causes of death from infectious and acute conditions associated with childhood to chronic conditions. A number of factors have been associated with this epidemiological transition: modernization and urbanization (especially improvements in standards of living and education) better nutrition, sanitation, health practices, and medical care.

A project made by WHO suggested that, by 2015, deaths from chronic diseases – such as cancer, hypertension, cardiovascular disease, and diabetes – would increase 17 percent. However, few developing countries have implemented primary prevention programs to encourage those healthy lifestyle choices that would mitigate chronic diseases or delay their onset. Rarely do developing countries have the appropriate medicines or adequate clinical care necessary to treat these diseases.

To encourage a prevention approach, WHO launched in 2002 its innovative Care for Chronic Conditions Framework, aimed at policymakers in the health sector. This framework takes the approach that non-adherence to long-term treatment regimens is fundamentally the failure of health systems to provide appropriate information, support, and ongoing surveillance to reduce the burden of chronic disease. The framework also advises that a prevention approach can mitigate these problems and contribute to healthier lifestyles. Delaying the onset of disability through prevention approaches can both alleviate the growing demand for health care and, more important, improve the quality of life for the elderly.

136 – Acute conditions mentioned in the first paragraph ...

- a) used to be common in the past
- b) have increased with urbanization
- c) are as common as current chronic conditions
- d) are still common throughout the world

137 – It is stated in the passage that ... can improve the quality of life for the elderly.

- a) transitional approaches
- b) mitigating infectious conditions
- c) implementing a new health system
- d) ongoing clinical supervision

138 – The necessary step which should be taken by health policy makers is to ...

- a) focus on both prevention and sustained treatment

- b) alleviate the number of acute diseases
- c) delay the onset of urban life-style
- d) provide appropriate regimens and encourage urbanization

139 – According to the text, prevention can ...

- a) subject the person to numerous lifestyles
- b) accelerate the onset of long-term regimens
- c) reduce the burden of acute diseases
- d) decrease the burden on the healthcare providers

140 – Many developing countries ... to reduce chronic diseases.

- a) have recently taken the necessary measures
- b) have failed to provide continuing surveillance
- c) adhere to suitable lifestyle choices
- d) follow the long-term treatment regimens

Part Two: Vocabulary Questions

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

141 – TV reporters ... the truth about what had happened in the university campus. They presented a wrong picture of the event.

- a) distorted
- b) applied
- c) confirmed
- d) reflected

142 – Insufficient foods along with ... in protein, minerals and vitamins in the diet all affect physical fitness and work capacity.

- a) concentration
- b) incidence

- c) deficiencies
- d) indications

143 – Increased cholesterol levels in the blood can cause fatty ... , followed by the thickening of the artery walls.

- a) minerals
- b) deposits
- c) nutrients
- d) substances

144 – Drains should be ... to carry away fluid which might act as a culture medium for bacteria.

- a) dispatched
- b) penetrated
- c) perforated
- d) inserted

145 – Lack of appetite ... his recovery from illness, so he was given a drug to stimulate his appetite.

- a) hampered
- b) concealed
- c) promoted
- d) accelerated

146 – There are numerous instances indicating that lasers can successfully ... a given clinical task.

- a) converse
- b) accomplish
- c) agitate
- d) aggravate

147 – Lung cancer is a(n) ... disease that comes on slowly and does not have obvious symptoms at first. The person is not aware of its development.

- a) insidious

- b) precious
- c) lucrative
- d) tentative

148 – The currently used vaccines are live strains ... by several subcultures so as to reduce the virulence of microbes.

- a) intoxicated
- b) evaporated
- c) attenuated
- d) neutralized

149 – Monitoring of ... signs most commonly includes blood pressure, heart, pulse and respiratory rates.

- a) viral
- b) vital
- c) fatal
- d) lethal

150 – After smallpox and cattle plague, polio seems to be the next disease around the world to be successfully ... by the joint efforts of WHO and UNICEF.

- a) eradicated
- b) encouraged
- c) released
- d) sustained

151 – For such patients, work or exercise usually ... the case and may cause congestion and inflammation of important body organs.

- a) evolves
- b) flourishes
- c) refines
- d) aggravates

152 – People suffering from malnutrition are ... , lethargic, bored and depressed.

- a) optimistic
- b) listless
- c) enthusiastic
- d) tranquil

153 – In the case of acute inflammation, trauma and hemorrhage, the usage of superficial heat should be ... because of its contraindications.

- a) elevated
- b) appreciated
- c) forbidden
- d) accelerated

154 – Having a kind and considerate behavior towards the employees is very important for a manager, as it can ... feelings of love for the workplace.

- a) eliminate
- b) alleviate
- c) purchase
- d) induce

155 – Physical fitness means energetically performing daily tasks to the best of your ability without getting ... and worn out.

- a) apprehensive
- b) disappointed
- c) exhausted
- d) anxious

156 – The hospital's policies and rules are for the purpose of the ... of patients' safety.

- a) enhancement
- b) competence
- c) adherence
- d) degeneration

157 – Damaged tooth enamel can allow the bacteria to more easily ... the tooth and form a cavity.

- a) invest
- b) evade
- c) avoid
- d) invade

158 – If one of a person's kidneys is ... , the person can still live with the other kidney.

- a) avoided
- b) removed
- c) operated
- d) transmitted

159 – A patient who is ... for less than 24 hours is considered as an outpatient; his/her details are registered, together with the names of the personnel.

- a) immunized
- b) anesthetized
- c) hospitalized
- d) energized

160 – For skin injuries, patients are mostly advised to regularly ... the prescribed ointments to a wound.

- a) drain
- b) apply
- c) inject
- d) swallow